

# INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW,  
NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE „SZCZEPIONKI - PRZYNĘTY”  
PRZEZNACZONE DO PRZEPROWADZENIA  
SZCZEPIEŃ LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE



- Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących, drogą zrzutów z samolotów, zostaną wyłożone przynęty z zatopionym blistrem zawierającym szczepionkę.
- Przynęty w kształcie ściętych stożków, koloru szarego, o wymiarach 3,9 x 3,5 x 1,5 cm zawierają zatopiony, plastikowy pojemnik z płynną szczepionką.
- Prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt.
- Przynęty, które były dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy.
- Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki na błony śluzowe człowieka względnie na uszkodzony naskórek należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza.
- W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić ten fakt lekarzowi weterynarii.
- Po wyłożeniu przynęt, przez okres 3 tygodni, trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.

DZIĘKUJEMY  
ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU  
AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH  
PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Warmińsko - Mazurski  
Wojewódzki Lekarz Weterynarii