

Znak: ŚGO.6220.06.2023

Mrągowo, dnia 30.01.2024 r.

D E C Y Z J A Nr 2/2023
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2023r. , poz. 775 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art.73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4,art. 80 ust.2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) a także zgodnie z § 3 ust.1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

Pana Andrzeja Wołosza Dyrektora Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Os. Mazurskie 1A w Mrągowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „*Przebudowa rurociągów technologicznych na ujęciu wody podziemnej „Sołtysko” w Mrągowie*”

orzekam, co następuje

1. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie rurociągów technologicznych na ujęciu wody podziemnej „Sołtysko” w Mrągowie”.
2. Określam wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - a) podczas realizacji inwestycji, stosować się do zakazów, nakazów oraz ograniczeń obowiązujących na terenie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych „Sołtysko”,
 - b) zaplecze budowy z bazą materiałowo – sprzętową, miejsce gromadzenia odpadów, kontenery sanitarne należy zlokalizować w bezpiecznej odległości od jeziora Sołtyskie (identyfikator hydrograficzny jeziora : 5848239), tak aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia (szczególnie substancjami ropopochodnymi),
 - c) w celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii,
 - d) w przypadku konieczności trwałego odwodnienia wykopów budowlanych – należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
 - e) na prowadzenie robót mogących być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych – należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego,
 - f) na wykonanie urządzeń wodnych igłofiltrów – należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne,

Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 *ustawy ooś* tj. decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie *ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U z 2023r. poz. 682 ze zm.)*

O wszczęciu postępowania na wniosek strony, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 *ustawy kpa*, zawiadomiono pozostałe strony postępowania, wyznaczone zgodnie z art.74 ust.3a *ustawy ooś*. Z uwagi na to, że liczba stron postępowania przekracza 10 zastosowano art. 49 *kpa* powiadamiając strony postępowania poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (obwieszczenie z dnia 21.12.2023r.).

Zgodnie z wnioskiem przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust.1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), tj. „*rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową*”, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Organ przed uznaniem, czy dane przedsięwzięcie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania o ocenie oddziaływania na środowisko i w związku z tym przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko, zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 *ustawy ooś*, Organ w dniu 21.12.2023r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania organy te wydały następujące opinie:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie – postanowieniem z dnia 15.01.2024r. znak: WOOS.4220.567.2023.SCH.2, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie, opinia z dnia 18.01.204 r., znak: BI.ZZŚ.4.4901.222.2023.KP , w której stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rurociągów technologicznych na ujęciu wody podziemnej „Sołtysko” w Mrągowie, nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej wskazał warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji, które Organ uwzględnił w całości w orzeczeniu decyzji.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie – opinia sanitarna z dnia 08.01.2024r. (data wpływu 16.01.2024) znak: ZNS.9022(1).24.2023 w której stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując wniosek pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie rurociągów technologicznych na ujęciu wody podziemnej „Sołtysko” w Mrągowie.

Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa. W obszarze projektowanego przedsięwzięcia obowiązują następujące plany:

Na sieci wodociągowej zasilającej miasto Mrągowo w wodę wykonana jest komora sieciowa. Ponieważ jej stan techniczny jest zły, zostanie ona wymieniona na nową. Nowa komora o analogicznej wielkości do obiektu istniejącego, będzie wykonana jako żelbetowa w miejscu istniejącej. Wewnątrz nowej komory zostaną zainstalowane zasuwki na podłączeniu kolektorów tłocznych wody do magistrali wodociągowej. Nie przewiduje się zmian w sposobie zasilania ani sterowania urządzeniami. Urządzenia wykonawcze zainstalowane na ujęciach wody, pompy głębinowe, pozostają bez zmian.

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się głównie zieleń niska nieurzadzona. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Projektowany rurociąg poprowadzony został w większości w pasie istniejących rurociągów wodociągowych, które po zakończeniu inwestycji zostaną wyłączone z użytkowania. Roboty ziemne, w otoczeniu drzew i krzewów należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2 orzeczenia decyzji.

Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu dwa odcinki zostaną wykonane w technologii bezwykopowej. Obszar zajmowanej nieruchomości obejmować będzie tylko miejsca komór roboczych. Całkowita powierzchnia zajmowanej nieruchomości na czas prowadzenia robót wynosić będzie ok. 4300 m². Rurociągi przewiduje się posadzić w wykopie na stabilizowanej podsypce piaskowo-żwirowej. Głębokość układania rur wynosić będzie nie mniej niż 1,4 m. Przejścia przez drogi wewnętrzne oraz rów melioracyjny zostaną wykonane w rurach osłonowych. W razie wystąpienia wód gruntowych w wykopach zastosowane zostanie odwodnienie liniowe lub instalacja igłofiltrów składająca się z zestawu pompowego i igłofiltrów. Woda z igłofiltrów odprowadzana będzie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia związany będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania czas trwania prac ziemnych i montażowych zostanie ograniczony wyłącznie do pory dnia, a wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem odpadów budowlanych oraz związanych z bytowaniem pracowników. Będą one gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na ich odbiór. W celu zabezpieczenia wód jeziora zaplecze budowy z bazą materiałowo-sprzętową oraz miejsce gromadzenia odpadów zostanie zlokalizowane w bezpiecznej odległości od jeziora na terenie utwardzonym i ogrodzonym.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na środowisko, nie będzie wiązać się z powstawaniem odpadów czy emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty* (Dz. U. z 2023r. poz. 207) przedmiotowe zadanie ma być realizowane w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP): „Dejna do jez. Dejnowa” (kod JCWP: RW70001858482953), która została określona jako naturalna, monitorowana część wód, o złym stanie, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP „Dejna do jez. Dejnowa” zgodnie z ww. planem, jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego: dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry;

Zamierzenie jest położone poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) oraz poza obszarami Natura 2000 oraz innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.). Najbliżej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest Gązwa PLH280011, zlokalizowana ok. 3,4 km od planowanego przedsięwzięcia. Mając na uwadze oddalenie planowanego przedsięwzięcia od ww. obszaru Natura 2000 oraz rodzaj, skalę i zasięg możliwego oddziaływania przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000 oraz jego integralność.

Ze względu na lokalizację oraz charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, wystąpienie katastrofy naturalnej jest ograniczone. Nie przewiduje się aby zanieczyszczenia, powstające w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, mogły znacząco wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, bez ryzyka transgranicznych oddziaływań na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, w oparciu o opinie organów a także uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy o oś należy stwierdzić, że przy zastosowaniu działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zachowana zostanie należyta dbałość o środowisko oraz bezpieczne dla środowiska i zdrowia funkcjonowanie przedsięwzięcia dlatego też dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* przed wydaniem decyzji Organ prowadzący postępowanie poinformował strony w formie obwieszczenia z dnia 16.01.2024r. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów. We wskazanym terminie uwagi i wnioski nie zostały złożone.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działając na podstawie art. 21 ww. ustawy wniosek zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku pod numerem **92/2023** oraz danych o decyzji stwierdzającej odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia - numer **5/2024**.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, w oparciu o wskazane we wstępie przepisy oraz zebrane w sprawie dokumenty, orzeczono jak w sentencji.

Opłatę skarbową w wys. 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć) pobrano zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111.)

Załącznik nr 1
do decyzji środowiskowej
Nr 2/2023 z dnia 30.01.2024 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie rurociągów technologicznych na ujęciu wody podziemnej „Sołtysko” w Mrągowie. Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie funkcjonowania ujęcia oraz ograniczenie możliwości powstawania awarii.

W ramach zadania planuje się:

- budowę nowych rurociągów wody surowej od studni głębinowych do stacji uzdatniania wody,
- przebudowę komory rozdziału na sieci magistralnej pomiędzy stacją uzdatniania wody, a zbiornikiem wieżowym,
- przebudowę obudów studni głębinowych,
- przebudowę zasilania ujęcia wody „Sołtysko”.

Parametry charakterystyczne dla projektowanego przedsięwzięcia:

- rurociągi technologiczne wody surowej o długości ok. 986 mb;
- rurociągi magistralne wody czystej o długości ok. 27 mb;
- materiał do wykonania rurociągów: tworzywo sztuczne, żeliwo;
- średnice rurociągów: Dn 315, Dn 280, Dn 225, Dn 160;
- komora rozdziału o wymiarach: 3,0 m x 4,5 m x 2,5 m;
- termoizolacyjne obudowy studni głębinowych z osprzętem ze stali nierdzewnej: 5 szt.;
- rurociągi zasilające oraz sterownicze o długości ok. 928 mb.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie działek nr 41/2, 41/16, 42/12, 42/13, 42/14, 85/5, 88/5, 88/6, 88/7, 92/8, 92/9, 92/51, 190/1; obręb 4 Mrągowo-Miasto, w sąsiedztwie jeziora Sołtyskiego.

Teren, na którym planuje się lokalizację inwestycji objęty jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Magdalena Góralczyk
Kierownik Referatu Środowiska
i Gospodarki Odpadami