MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 02.11.2026 r.

OŚ-III.7033.3.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1a i pkt 2 i ust. 2a, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) - zwanej dalej *Poś* oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) – zwanej dalej *Kpa*,

orzekam:

I. Nałożyć na HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 11-700 Mrągowo, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej w Mrągowie, przy ul. Kolejowej 6.

II. Określić czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko ww. instalacji spalania paliw, poprzez:
   1. zainstalowanie układu oczyszczania spalin na emitorze odprowadzającym zanieczyszczenia ze spalania węgla do powietrza, mającego na celu ograniczenie emisji sadzy i pyłu;
   2. wyposażenie komina w infrastrukturę pomiarową w postaci króćców oraz urządzeń pomocniczych, tj. drabiny dostępowej, w celu umożliwienia organom ochrony środowiska wykonania pomiarów emisji.

III. Określić termin wykonania obowiązków nałożonych w pkt I i II przedmiotowej decyzji na 3 miesiące od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia 24.09.2025 r., znak: ROŚ.1511.5.2025 Starosta Mrągowski, przekazał do tut. Organu wg właściwości pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Delegatura w Giżycku, zwanego dalej WIOŚ, z dnia 26.08.2025 r., znak: WIOŚ-G-I.7024.2.15/15A/15B.2025.ks.af w sprawie skarg na pracę kotłowni firmy HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej 6 w Mrągowie. Z przedłożonych dokumentów wynika, że ww. kotłownia była przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w dniach 8 i 16 lutego 2024 r., w wyniku której ustalono, że Starosta Mrągowski decyzją nr 59/2023/Mgr z dnia 09.03.2023 r., znak: AB.6740.8.2023 zatwierdził projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., obejmującą zmianę sposobu użytkowania części budynku produkcyjnego

na kotłownię węglową o mocy do 1 MW oraz budowę składu opału i komina o wysokości 20 m na działce nr ewid. 19/12, obręb 08, miasto Mrągowo oraz decyzją nr 249/2023/Mgr z dnia 11.09.2023 r., znak: AB.6740.1.31.2023 zmienił własną decyzję nr 59/2023/Mgr z dnia 09.03.2023 r., znak: AB.6740.8.2023. W ww. decyzjach Starosta Mrągowski nie określił dodatkowych wymogów ochrony środowiska w stosunku do przedmiotowego obiektu budowlanego. Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że przedmiotowe źródło energetycznego spalania paliw zostało wyposażone w kocioł grzewczy typu KTM 900 o mocy znamionowej 800 kW opalany węglem kamiennym typu groszek (automatyczne podawanie paliwa). W związku z powyższym nie wymaga ono uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ani dokonania zgłoszenia. Jednocześnie WIOŚ wskazał, że zgodnie z art. 362 ust. 1 pkt 1 *Poś*, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia.

Z przekazanych w zawiadomieniu przez Starostę Mrągowskiego informacji wynika, że przedmiotowy kocioł produkuje ciepło na potrzeby technologiczne instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m^3, na prowadzenie której Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego udzielił Galwanotechnice Mrągowo Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 11-700 Mrągowo pozwolenia zintegrowanego decyzją z dnia 31.05.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-10/09/10. Powyższa instalacja zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 *Poś* marszałek województwa jest właściwy m.in. w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Istnieje powiązanie lokalizacyjne, techniczne i technologiczne pomiędzy kotłownią zbudowaną przez firmę HLS Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., a instalacją do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m^3 prowadzoną przez Galwanotechnika Mrągowo Sp. z o.o. Na tej podstawie Starosta Mrągowski uznał, że organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ponadto Starosta wskazał, że Galwanotechnika Mrągowo Sp. z o.o. dzierżawi obiekt produkcyjny znajdujący się m.in. na działce nr 19/12, obręb 08, miasto Mrągowo od firmy HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o.. Hala produkcyjna wyposażona jest w kotłownię gazową, z której emisja gazów i pyłów do powietrza ujęta została w posiadanym przez Galwanotechnikę Mrągowo Sp. z o.o. pozwoleniu zintegrowanym. Sytuacja

ekonomiczna spowodowała konieczność zapewnienia dostaw ciepła do zakładu w postaci budowy własnego źródła ciepła wspomagającego źródło istniejące.

Pismem z dnia 10.10.2025 r., znak: OŚ-PŚ.7222.53.2025 tut. Organ zwrócił się do Galwanotechniki Mrągowo Sp. z o.o. z prośbą o wyjaśnienia mające na celu ustalenie stanu faktycznego, poprzez przesłanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wraz z mapą przedstawiającą lokalizację prowadzonej instalacji oraz informacji na temat jej powiązania z kotłem o mocy 800 kW należącym do HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o..

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Mrągowa dotyczącymi uciążliwości związanych z emisją czarnego dymu i sadzy z ww. instalacji do spalania paliw, w dniach 14.11.2025 r. – 15.12.2025 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeprowadzili kontrolę instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m^3 zlokalizowanej w Mrągowie, ul. Kolejowa 6, prowadzonej przez Galwanotechnikę Mrągowo Sp. z o.o.. W trakcie kontroli ustalono m.in., że aktualnie ze względów ekonomicznych Galwanotechnika Mrągowo Sp. z o.o. do podgrzewania kąpieli (wanien procesowych) wykorzystuje ciepło pochodzące z ww. kotłowni węglowej należącej do HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. Z kolei kotłownia ta jest zlokalizowana na działce 19/12, która jest również ujęta w pozwoleniu zintegrowanym. W związku z powyższym, do emisji całkowitej (skumulowanej) zakładu przyczynia się również ww. kotłownia węglowa o mocy 800 kW należąca do HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. Tego rodzaju usługa ciepłownicza stanowi tzw. powiązanie technologiczne sprzężone procesowo – tzn. że usługa ta jest elementem procesu technologicznego (bez podgrzewania wanien procesowych nie można prowadzić procesu galwanizacji).

Brak obowiązku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia dla kotłowni nie wyłącza możliwości uznania jej za instalację funkcjonalnie związaną z instalacją, dla której świadczy usługę, jeżeli jej eksploatacja jest niezbędna dla funkcjonowania tej instalacji i powoduje emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Pismem z dnia 23.01.2026 r. tut. Organ zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli oraz wykonanie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza z kotłowni węglowej o mocy do 1 MW, zlokalizowanej na działce 19/12, obręb 8, miasta Mrągowo, należącej do firmy HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., w związku z wpływającymi skargami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości związanych z eksploatacją przedmiotowej kotłowni, w szczególności w zakresie pogorszenia jakości powietrza.

Jednocześnie tut. Organ pismem z dnia 23.01.2026 r. zwrócił się do Starosty Mrągowskiego z prośbą o pilne przeprowadzenie kontroli przedmiotowej kotłowni, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w zakresie wydanych decyzji, w tym spełnienia

warunków zawartych w projekcie budowlanym i obowiązujących przepisach prawa, w tym prawa miejscowego.

Pismem z dnia 20.02.2026 r., znak: WIOŚ-G-I.70.12.19.1.703.5.3.2026.ks.af WIOŚ przekazał informację o wynikach kontroli pozaplanowej, przeprowadzonej na wniosek tut. Organu, w HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. w dniach 29.01.2026 r. – 18.02.2026 r., udokumentowanej protokołem kontroli nr GIZ 12/2026. W trakcie kontroli WIOŚ ustalił powierzchnię dzierżawioną przez Galwanotechnikę Mrągowo Sp. z o.o. od właściciela nieruchomości tj. HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. Najem obejmuje m.in. budynek hali 1A, w którym znajduje się przedmiotowa kotłownia. Podczas oględzin kotłowni ustalono, że w budynku znajdują się dwa bliźniacze kotły typu KTM 900 o mocy 800 kW każdy, pomimo że przedłożone w trakcie kontroli dokumenty wydane m.in. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie w swoich zapisach uwzględniają tylko jeden kocioł o mocy 800 kW. Spółka wykazała, że wystąpiła o ofertę na zakup elektrofiltrów, jednakże nie wskazała żadnego terminu, w którym planowany byłby ich zakup i montaż. Podczas kontroli HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. przedłożyła również umowę ze stycznia 2025 r. (nie wskazano dokładnej daty zawarcia tej umowy) zawartą pomiędzy HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. i Galwanotechniką Mrągowo Sp. z o.o. dotyczącą zakupu ciepłej wody użytkowej do celów grzewczych. W umowie zamieszczono zapis pn.: „problemy z wydajnością”, w którym wskazano, że ciepło zakupione przez Galwanotechnikę Mrągowo Sp. z o.o. jest wykorzystywane do ogrzewania kąpieli procesowych. Ponadto w umowie jest zapis: „w przypadku wystąpienia zakłóceń w świadczeniu usług lub ich nieruchomości, GTM (w rozumieniu Galwanotechnika Mrągowo) może z własnej inicjatywy podjąć wszelkie niezbędne środki, czasowe lub stałe, w celu zapewnienia ciągłości działania systemu ogrzewania węglowego. Obejmuje to w szczególności naprawę, konserwację lub eksploatację systemu ogrzewania, a także zakup paliwa, jeśli Stalbud nie będzie w stanie tego zrobić.” W oparciu o ustalenia kontroli Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzją z dnia 26.03.2026 r., znak WIOŚ-G-I.7061.1.3.2026.ks.as wstrzymał użytkowanie instalacji do spalania paliw o mocy 1,6 MW prowadzonej bez uregulowanego stanu formalno-prawnego przez HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., eksploatowanej bez wymaganego zgłoszenia, ustalając na dzień 15.04.2026 r. termin bezpiecznego dla środowiska zakończenia użytkowania ww. instalacji.

Pismem z dnia 20.02.2026 r., znak: WIOŚ-G-I.70.12.19.1.703.5.3.2026.ks.af WIOŚ poinformował również tut. Organ, że Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w przeglądzie zlecenia wykonania pomiarów gazów i pyłów do powietrza z emitora kontrolowanej instalacji nie przyjęło ww. zlecenia do realizacji z uwagi na brak króćców pomiarowych, tj. brak możliwości przeprowadzenia pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami.

Pismem z dnia 17.03.2026 r., znak: PINB.5143.1.2.2026 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mrągowie poinformował tut. Organ, że przeprowadzona

kontrola w zakresie ewentualnych samowolnych robót budowlanych nie wykazała nieprawidłowości w kontrolowanej części budynku – kotłowni węglowej i składzie opału oraz komina. Ponadto poinformował, że w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z rozdziału 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* prowadzone jest postępowanie z uwagi na wykazane nieprawidłowości. Pismem z dnia 26.05.2026 r., znak: OŚ-III.7223.3.4.2026 tut. Organ zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie o przekazanie kopii protokołu wraz z dokumentacją zgromadzoną w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych oraz o informację do podjęcia jakich czynności naprawczych zobowiązana została HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. Z przedstawionych w dniu 03.06.2026 r. dokumentów wynikało, że HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. dnia 19.03.2026 r. złożyła wniosek o uregulowanie stanu formalno-prawnego instalacji kotłowni oraz legalizację drugiego kotła, co spowodowało wzrost łącznej mocy instalacji do 1,6 MW. W odpowiedzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mrągowie poinformował Spółkę o braku podstaw prawnych do wszczęcia żądanego postępowania, ponieważ montaż dodatkowego kotła grzewczego, czyli urządzenia budowlanego zgodnie z art. 29 ust. 4 lit. 1 d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia, a wydanie decyzji legalizującej użytkowanie kotłowni o łącznej mocy przekraczającej 1 MW (uwzględniającej drugi kocioł) w przedstawionym stanie faktycznym jest bezprzedmiotowe. Ponadto Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mrągowie stwierdził brak filtrów na kominie. Ocenę stanu technicznego komina stalowego o wysokości 22 m wykonał uprawniony do tego wykonawca przy użyciu podnośnika koszowego oraz z użyciem bezzałogowego statku powietrznego (dron) w celu zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych oraz dokładności diagnostycznej. W zaleceniach remontowych wskazał m.in. rozważenie montażu drabiny na całej wysokości komina.

Pismem z dnia 07.05.2026 r., znak: WIOŚ-G-I.703.12.19.3.703.5.13.2026.ks WIOŚ przekazał informację o wynikach kontroli pozaplanowej na wniosek HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., przeprowadzonej w dniu 22.04.2026 r., udokumentowanej protokołem kontroli GIZ 59/2026. Celem kontroli było potwierdzenie ustania przesłanek wskazanych w decyzji z dnia 26.03.2026 r., znak: WIOŚ-G-I.7061.1.3.2026.ks.as wstrzymującej użytkowanie instalacji do spalania paliw o mocy 1,6 MW prowadzonej bez uregulowanego stanu formalno-prawnego. W trakcie dokonanych oględzin kotłowni ustalono, że jeden z dwóch bliźniaczych kotłów typu KTM 900 o mocy 800 kW znajdujących się w budynku został trwale odłączony od przewodu kominowego odprowadzającego gazy i pyły powstające podczas spalania węgla. W związku z powyższym uznano, że moc cieplna instalacji uległa obniżeniu z 1,6 MW do 800 kW, dlatego też Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 06.05.2026 r., znak: WIOŚ-G-I.7060.1.4.2026.ks.as wyraził zgodę na podjęcie użytkowania instalacji do spalania paliw o mocy 800 kW.

Następnie pismem z dnia 27.05.2026 r. tut. Organ zwrócił się do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie

pomiarów stężenia zanieczyszczeń (imisji) w powietrzu, w szczególności pyłów, w sąsiedztwie emitora instalacji spalania węgla, zlokalizowanej na działce na 19/12, obręb 8, miasta Mrągowo należącej do HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6 w Mrągowie.

Pismem z dnia 17.06.2026 r. tut. Organ poinformował HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., że w przypadku planowania równoczesnej pracy obu kotłów opalanych węglem, których łączna moc cieplna (1,6 MW) mieści się w zakresie 1-5 MW, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. *w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia* oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. *w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia*, prowadzący instalację jest zobowiązany dokonać zgłoszenia organowi ochrony środowiska przed rozpoczęciem eksploatacji ww. instalacji na podstawie art. 152 ust. 2 i 2b *Poś*.

Przy piśmie z dnia 09.07.2026 r., znak: WIOŚ-G-I.703.19.5.5.2026.ap wpłynęło do tut. Organu sprawozdanie z pomiarów imisji nr 41/OL/PT/2026 z dnia 07.07.2026 r. wykonane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska posiadające akredytację PCA - AB 805. Pomiary zostały wykonane w dniach 29.06.2026 r. – 01.07.2026 r. w miejscu: 11-700 Mrągowo – Osiedle Metalowców, w kwartale ulic: Słonecznej – Kolejowej – Osiedle Metalowców – Wojska Polskiego. Z oceny pomiarów stężeń zanieczyszczeń, tj. pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, wynika, że standardy jakości powietrza nie zostały przekroczone.

Po przeanalizowaniu posiadanych przez tut. Organ informacji i materiałów ustalono co następuje:

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy *Poś* marszałek województwa jest organem właściwym w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie eksploatowana jest instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*.

Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy wskazuje, że źródło spalania eksploatowane przez HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. stanowi niezbędny element procesu technologicznego realizowanego przez Galwanotechnikę Mrągowo Sp. z o.o. Emisja powstająca w wyniku jego eksploatacji współtworzy oddziaływanie instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym na środowisko. W związku z powyższym właściwość do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia tego oddziaływania przysługuje organowi właściwemu dla instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, w tym przypadku zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 *Poś,* Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę liczne skargi mieszkańców Mrągowa, tut. Organ wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 11-700 Mrągowo obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania na środowisko instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Mrągowie przy ulicy Kolejowej 6.

Zgodnie bowiem z art. 362 ust. 1 pkt 1 *Poś*, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia.

O wszczęciu przedmiotowego postępowania w zawiadomieniu z dnia 07.08.2026 r., znak: OŚ-III.7033.3.2026 tut. Organ poinformował HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o.

Przepisy ustawy *Poś* nie określają wprost podmiotów, które są stroną postępowania w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia. W tej sytuacji należy uznać, iż przy ustaleniu kręgu stron przedmiotowego postępowania zastosowanie znajduje przepis art. 28 *Kpa*. Zgodnie z powołanym artykułem stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z wypracowanym stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego „Pojęcie strony może być wyprowadzone tylko z konkretnej normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym wymaga istnienia przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można żądać skutecznie czynności organu, z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby. Od tak pojmowanego interesu prawnego trzeba odróżnić interes faktyczny, to jest stan, w którym określony podmiot wprawdzie jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga więc ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającego na tym, że akt stosowania tej normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniają zastosowanie normy prawa materialnego.” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II OSK 1720/11, LEX nr 1361591; tożsame stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny zajął w wyrokach: z dnia 9 maja 2013 r., sygn. akt II GSK 330/12 oraz z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt II OSK 1363/10; orzeczenia opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wobec powyższego w ocenie tut. Organu interes prawny wynikający z art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Kodeks cywilny* w tym postępowaniu posiadają właściciele nieruchomości znajdujących się w Mrągowie, w granicach oddziaływania przedmiotowej instalacji.

Stosownie do art. 49 *Kpa* w związku z art. 362 ust. 2a *Poś*, jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 20, do stron innych niż prowadzący instalację stosuje się przepis art. 49 *Kpa*, tj. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętego w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

W związku z powyższym o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz przysługującym prawie do składania wniosków dowodowych i brania udziału w czynnościach postępowania wykonywanych przez tut. Organ poinformowano również ustalone strony postępowania. Powyższe zostało wykonane poprzez udostępnienie pisma w BIP tut. Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski w Mrągowie w terminie od 10.08.2026 r. do 24.08.2026 r.

Postanowieniem z dnia 08.09.2026 r., znak: OŚ-III.7033.3.2026 tut. Organ włączył do akt sprawy i dopuścił w poczet dowodów prowadzonego z urzędu przedmiotowego postępowania następujące dokumenty:

1. Zgłoszenia interwencji dot. emisji czarnego dymu i sadzy wraz ze zdjęciami dokonane przez mieszkańców Mrągowa.
2. Protokół OŚ-PŚ.7034.9.2025 wraz z załącznikami z przeprowadzonej w dniach 15.11.2025 r. – 15.12.2025 r. przez pracowników Departamentu Ochrony Środowiska tut. Urzędu kontroli instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m^3 , zlokalizowanej w Mrągowie, ul. Kolejowa 6, na terenie zakładu Galwanotechniki Mrągowo Sp. z o.o.;
3. Kopię protokołu kontroli nr GIZ 12/2026 wraz z załącznikami przeprowadzonej przez WIOŚ Delegatura w Giżycku, przekazaną do tut. Organu pismem z dnia 20.02.2026 r., znak: WIOŚ-G-I.703.12.19. 1.703.5.3.2026.ks.af;
4. Kopię decyzji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z dnia 26.03.2026 r., znak WIOŚ-G-I.7063.1.3.2026.ks.as wstrzymującą użytkowanie instalacji do spalania paliw o mocy 1,6 MW prowadzonej bez uregulowania stanu formalno-prawnego przez HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 11-700 Mrągowo eksploatowanej bez wymaganego zgłoszenia;
5. Kopię protokołu kontroli nr GIZ 59/2026 przeprowadzonej na wniosek HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. przez WIOŚ Delegatura w Giżycku, w celu potwierdzenia ustania przesłanek wskazanych w decyzji z dnia 26.03.2026 r., znak WIOŚ-G-I.7063.1.3.2026.ks.as wraz załącznikami oraz kopią decyzji z dnia 06.05.2026 r., znak: WIOŚ-G-

I.7060.1.4.2026.ks.as, przekazaną do tut. Organu pismem z dnia 07.05.2026 r., znak: WIOŚ-G-I.703.12.19.3.703.5.13.2026.ks;

6. Kopię protokołów wraz z dokumentacją zgromadzoną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dotyczących kotłowni należącej do HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. przekazaną do tut. Organu pismem z dnia 01.06.2026 r., znak: PINB.5143.1.2.2026;
7. Kopię protokołu kontroli nr GIZ 45/2026 wraz z załącznikami przeprowadzonej w HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. przez WIOŚ Delegatura w Giżycku, przekazaną do tut. Organu pismem z dnia 08.07.2026 r., znak: WIOŚ-G-I.7024.4.9.2026.ks;
8. Kopię sprawozdania nr 41/OL/PT/2026 z pomiarów imisji wykonanych w dniach 29.06.2026 r. – 01.07.2026 r. w Mrągowie w pobliżu instalacji energetycznego spalania paliw należącej do HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o. przez Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Olsztynie Pracownia Terenowa, ul. 1 Maja 13B, 10-117 Olsztyn.

Powyższe postanowienie zostało przesłane do Spółki, jak również udostępnione w BIP tut. Urzędu w dniu 09.09.2026 r. oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski w Mrągowie w dniu 11.09.2026 r..

Zgodnie z art. 10 § 1 *Kpa*, tut. Organ, przed wydaniem niniejszej decyzji pismem z dnia 30.09.2026 r. poinformował Strony o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do dowodów i materiałów zebranych w prowadzonym z urzędu postępowaniu administracyjnym w przedmiocie nałożenia na HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 11-700 Mrągowo obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania na środowisko instalacji spalania paliw zlokalizowanej w Mrągowie przy ulicy Kolejowej 6. Treść ww. pisma została również udostępniona w BIP tut. Urzędu w dniu 30.09.2026 r. oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski w Mrągowie w dniu 02.10.2026 r. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag i wniosków.

Po przeanalizowaniu będących w posiadaniu tut. Organu dokumentów i informacji, nałożono na HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 11-700 Mrągowo, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej w Mrągowie, przy ul. Kolejowej 6 oraz określono czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko ww. instalacji spalania paliw, poprzez zainstalowanie układu oczyszczania spalin na emitorze odprowadzającym zanieczyszczenia ze spalania węgla do powietrza, mającego na celu ograniczenie emisji sadzy i pyłu, a także wyposażenie komina w infrastrukturę pomiarową w postaci króćców oraz urządzeń pomocniczych, tj. drabiny dostępowej, w celu umożliwienia organom ochrony środowiska wykonania pomiarów emisji.

W niniejszej decyzji zgodnie z art. 362 ust. 2 pkt 2 Poś, określono również termin wykonania obowiązków, o których mowa w pkt I i II przedmiotowej decyzji, na

6 miesięcy od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, uwzględniając terminy niezbędne do złożenia zamówienia u producenta, którego ofertę na wykonanie układu oczyszczania spalin Spółka już posiada i jego montażu oraz zamówienia króćców pomiarowych i urządzeń pomocniczych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z upoważnienia Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Agnieszka Rzymowska
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o.,
   ul. Kolejowa 6, 11-700 Mrągowo,
2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 § 1 i art. 49a Kpa,
3. a/a

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (e-doręczenia)
2. Starosta Mrągowski (e-doręczenia),
3. Burmistrz Mrągowa (e-doręczenia).