














Lp	Opis	Ilość szt	Rysunek/zdjęcie poglądowe
1	<p>Biurko 1-osobowe Szerokość 60 cm, długość max 130 cm, wysokość min. 74 cm, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%. Mebel ma być wykonany z płyty wiórowej, grubości nie mniejszej niż 22 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną w kolorze „wiśnia” o dużej odporności na zadrapania, uderzenia, ścieranie oraz odporności na wodę, cztery szuflady z uchwytami metalowymi, z zamkiem patentowym</p>	6	
2	<p>Krzesło biurowe obrotowe z oparciem, podstawa pięcioramienna średnicy 64 cm , możliwość blokady siedziska i oparcia w czterech pozycjach. płynnie regulowana wysokość siedziska w granicach 44-58 cm Stałe podłokietniki, nylonowa podstawa, samohamowalne kółka do powierzchni dywanowych/parkietów, tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze ciemnoniebieskim bądź granatowym Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.</p>	14	
3	<p>Szafa na dokumenty duża wysokość: 190 cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, uchwyty metalowe,, drzwi dwuskrzydłowe lub przesuwane z zamkiem patentowym Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%. Mebel ma być wykonany z płyty wiórowej, grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną w kolorze „wiśnia” o dużej odporności na zadrapania, uderzenia, ścieranie oraz odporności na wodę</p>	24	
4	<p>Krzesło tapicerowane z oparciem: wysokość całkowita 85 cm głębokość siedziska 45 cm, szerokość siedziska 45 cm, stelaż metalowy w kolorze aluminium, średnica rurki 18 mm, siedzisko tapicerowane w kolorze niebieskim, oparcie siatkowe w kolorze czarnym, nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa zapobiegającymi porysowaniu podłoga Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%</p>	22	






5	<p>Tablica ekspozycyjna korkowa : wysokość 100 cm, szerokość 200 cm powierzchnia wykonana z korka. Rama wykonana z płyty MDF z narożnikami ciętymi pod kątem 45°, z możliwością zawieszenia tablicy w orientacji pionowej jak i poziomej, zestaw z elementami mocującymi Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.</p>	7	
6	<p>Apteczka obudowa metalowa z zamkiem, z możliwością powieszenia na ścianie (z kompletem mocowania), z wyposażeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaster na szpulce 5mx2,5 cm - 1 szt. • Plaster z opatrunkiem 6x10 cm - 8 szt • Zestaw plastrów: małe 10 szt., plastry różne 10 szt. • Bandaż elastyczny 4mx6cm - 3 szt. • Bandaż elastyczny 4mx8cm - 3 szt. • Rękawiczki jednorazowe winylowe - 4 szt. (2 pary) • Chusta opatrunkowa 60x80cm - 1 szt. • Chusta opatrunkowa 60x40cm - 1 szt. • Chusta z fizeliny - 10 szt. (1 opak.) • Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10cm - 3 szt. • Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12cm - 2 szt. • Kompres gazowy 10x10cm - 6 szt. (3 opak.) • Kompres na oko 5x7,5cm - 2 szt. • Chusta trójkątna 96x96x136cm - 1 szt. • Opaska siatkowa 4m. rozm.2 - 1 szt. • Koc termiczny (ratunkowy) - 1 szt. • Nożyczki - 1 szt. • Worek foliowy - 2 szt. • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt. • Aparat do sztucznego oddychania (ustnik) 	5	
7	<p>Krzeseł z pulpitem plastikowe siedzisko i oparcie w kolorze niebieskim, wysokość siedziska 47 cm, wysokość całkowita krzesła 77 cm metalowa, chromowana rama. Składany pulpit w kolorze czarnym. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.</p>	80	





8	<p>Stół okrągły, średnica blatu 150 cm, wysokość 75 cm, blat wykonany z płyty wiórowej oklejonej melaminą w kolorze „buk” lub blat wykonany z polietylenu rama i nogi stalowe lakierowane, składane Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.</p>	2	
9	<p>Stolik koktajlowy, okrągły, średnica blatu 80 cm, wysokość 110 cm, blat wykonany z płyty wiórowej oklejonej melaminą w kolorze „buk” lub blat wykonany z polietylenu, rama i nogi stalowe lakierowane, składane Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.</p>	5	
10	<p>Stół prostokątny, wymiary blatu szerokość 80 cm długość 160 cm wysokość 73 cm, wykonany z płyty wiórowej oklejonej melaminą w kolorze „buk” lub blat wykonany z polietylenu, rama i nogi stalowe lakierowane, składane Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.</p>	3	
11	<p>Flipchart Tablica suchościerna o wymiarach 70 cm x 100 cm lakierowana o właściwościach magnetycznych. Podstawa trójnożna o regulowanej wysokości. Maksymalna wysokość 186 cm, z możliwością zawieszenia bloku o formacie A1 i EURO. Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie +/-5%.</p>	3	
12	<p>Biurko narożne wymiary długość/szerokość 100 cm, wysokość 74 cm. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%. Mebel ma być wykonany z płyty wiórowej, grubości nie mniejszej niż 28 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną w kolorze „wiśnia” o dużej odporności na zadrapania, uderzenia, ścieranie oraz odporności na wodę, krawędzie oklejone listwą PCV 2 mm w kolorze okleiny</p>	6	



13	<p>Szafa na dokumenty niska wymiary szerokość 80 cm, wysokość 80 cm, głębokość 40 cm, uchwyty metalowe, drzwi dwuskrzydłowe lub przesuwane z zamkiem patentowym. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%. Mebel ma być wykonany z płyty wiórowej, grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną w kolorze „wiśnia” o dużej odporności na zadrapania, uderzenia, ścieranie oraz odporności na wodę</p>	7	
14	<p>Sofa tapicerowana. Meble o prostej geometrycznej budowie, masywnym siedzisku, wysokość siedziska około 43 cm od podłogi. Orientacyjne wymiary: szerokość całkowita około 200 cm, wysokość całkowita około 90 cm, głębokość siedziska około 65 cm. Grubość siedziska i zastosowane rozwiązanie techniczne ma zapewniać komfort siedzenia (siedzący nie zapada się). Siedzisko i oparcie ma być wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości dla siedziska min. 35 kg/m³, tapicerowanej tkaniną w kolorze ciemnego brązu. Tkanina obiciowa powinna posiadać następujące cechy: wysoką wytrzymałość na ścieranie, trudnozapalność, łatwość w utrzymaniu czystości. Tkanina obiciowa musi posiadać minimum 3 kolory do wyboru. Do oferty należy dołączyć próbnik tkanin. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.</p>	7	
15	<p>Rogówka tapicerowana Meble o prostej geometrycznej budowie, masywnym siedzisku, wysokość siedziska około 43 cm od podłogi. Orientacyjne wymiary: szerokość całkowita -krótszy bok około 180 cm, dłuższy bok około 230 cm wysokość całkowita około 85 cm, głębokość siedziska około 65 cm. Grubość siedziska i zastosowane rozwiązanie techniczne ma zapewniać komfort siedzenia (siedzący nie zapada się). Siedzisko i oparcie ma być wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości dla siedziska min. 35 kg/m³, tapicerowanej tkaniną w kolorze ciemnego brązu. Tkanina obiciowa powinna posiadać następujące cechy: wysoką wytrzymałość na ścieranie, trudnozapalność, łatwość w utrzymaniu czystości. Tkanina obiciowa musi posiadać minimum 3 kolory do wyboru. Do oferty należy dołączyć próbnik tkanin. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%.</p>	1	



16	<p>Stolik, blat prostokątny o wymiarach długość 120 cm, szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, z płyty meblowej grubości 28 mm, kolor „wiśnia”, cm krawędzie oklejone listwą PCV grubości 2 mm, nogi metalowe, chromowane. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-5%</p>	1	
17	<p>Pufy typu „sako” brak sztywnego stelaża, szczelny wewnętrzny pokrowiec zamykany na zamek, wypełnienie z granulatu styropianowego, zewnętrzny pokrowiec ze sztucznej skóry w kolorze ciemnej zieleni z zamkiem umożliwiającym zdjęcie pokrowca, średnica podstawy min 80 cm, objętość około 300l Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-10%</p>	15	


BURMISTRZ
mgr Otocła Siemieniec