



UWAGA:

- System domofonowy CP-2503R POL CZARNA RFID
- Do zasilania kasety elektroniki należy stosować zasilacz TR/B 2302 25VA INT (ZS-K-25/02)***
- Zaleca się stosowanie elektrozaczepów na napięcie 12V AC/DC i poborze prądu nie przekraczającym 1A
- istnieje możliwość otwierania drzwi z zastosowaniem czytnika zbliżeniowego RFID

TEMAT:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 "BAJKA"		
LOKALIZACJA:	MRĄGOWO, UL. KOPERNIKA 2, DZ. NR 29/1, 29/2 OBR. 6		
INWESTOR:	GMINA MIASTO MRĄGOWO		
PROJEKTANT:	mgr inż. Waldemar Waliński upr.bud. WAM/0003/ZHOT/18	PODPIS:	DATA: 09.2019
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Tomasz Krasnowski upr.bud. WAM/0002/PWOT/18	PODPIS:	SKALA: -
STADIUM:	T-6		
BRANŻA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TEMAT:	TELETECHNIKA		
TEMAT:	SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ		