



**UWAGA!**  
 1.) PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEM. ODDZIELENIA POŻAROWEGO, A TAKŻE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 4 cm W ŚCIANACH I STROPACH, DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, POWINNY MIEĆ MINIMUM KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.

- zawór pierwszeństwa np: VV300/VV100 1" Honeywell z zaworami odcinającymi kulowymi dn32
- zawór antyskażeniowy typ EA np: EA251 1" SOCLA z zaworami odcinającymi kulowymi dn32
- pion wodociągowy Pw1 – rury ze stali nierdzewnej (system Kan-therm INOX lub równoważne)
- pion wodociągowy Pw2, Pw3 – rury PE-Xc/PE-RT
- podumywalkowy, przepływowy, ciśnieniowy podgrzewacz wody sterowany hydraulicznie. P=5,5–6kW, ~230V np: EP02–6 KOSPEL
- instalacja wody zimnej prowadzona w posadzce lub bruzdach ściennych

pe16 – opis przewodu z rur PE-Xc / PE-RT  
 DN32 – opis przewodu z rur ze stali nierdzewnej (system Kan-therm INOX lub równoważne)

Uwaga: Nieopisane przewody – pe16

Jednostka projektowa: <b>Studio PROJEKT</b> Piotr Rutowicz 25-624 Kielce, ul. Mieszka I 75, tel. 573-015-966, e-mail: studio@instalacje-sanitarne.com NIP: 657-186-87-46, REGON: 292506641			
Temat: PROJEKT ZAMIENNY DOTYCZĄCY DOKUMENTACJI OBJĘTEJ POZWOLENIEM NA BUDOWĘ NR 368/2018/MRG Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2018r „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ RATUSZA W MRĄGOWIE NA POTRZEBY MUZEUM.” POLEGAJĄCY NA DOSTOSOWANIU ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI DO POTRZEB INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (PARTER) ORAZ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH (PIĘTRO).			
Lokalizacja: <b>ul.Ratuszowa 5, 11-700 Mrągowo</b> Oznaczenia geodezyjne: 95/2, obręb: 05 jedn. ewid.: 281001_1 Mrągowo			
Inwestor: <b>Gmina Miasto Mrągowo</b> ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo			
Branża: <b>SANITARNA</b>		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	
Projektant: mgr inż. Piotr Rutowicz Upr.bud. nr SWK/0271/PBS/15 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń		Sprawdzający:	
Podpis:		Podpis:	
Nazwa rysunku: <b>INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CWU-ROZWINIĘCIE</b>			
Data: <b>16.05.2021</b>	Format: <b>A3</b>	Skala: <b>1:100</b>	Numer rysunku: <b>S06</b>
Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autorów zabroniona			