

**INWENTARYZACJA  
RYSUNKOWO – POMIAROWA  
ZABYTKOWEJ STOLARKI OTWOROWEJ  
w DAWNYM MAGAZYNIE UZBROJENIA  
PRZY UL. KOPERNIKA 2C w MRĄGOWIE**

Zawartość opracowania:

1. Opis
2. Spis rysunków

i-1	okno typ 1	1:10
i-2	okno typ 2	1:10
i-3	okno typ 3	1:10
i-4	okno typ 4	1:10
i-5	okno typ 5	1:10
i-6	okno typ 6	1:10
i-7	okno typ 7	1:10
i-8	wrota typ 1	1:10
i-9	wrota typ 2	1:10
i-10	detale okien typ 1,2	1:1
i-11	detale okien typ 3	1:1
i-12	detale okien typ 4	1:1
i-13	detale okien typ 5,6	1:1
i-14	detale okien typ 7	1:1
i-15	detale wrót typ 1	1:1
i-16	detale wrót typ 2	1:1
i-17	detale elementów stalowych	1:1
i-18	detale elementów stalowych	1:1
i-19	detale elementów stalowych	1:1
i-20	detale elementów stalowych	1:1
i-21	detale elementów stalowych	1:1
i-22	detale elementów stalowych	1:1
i-23	detale elementów stalowych	1:1
i-24	detale elementów stalowych	1:1
i-25	detale elementów stalowych	1:1

3. Dokumentacja fotograficzna

**OPIS**  
**do INWENTARYZACJI**  
**RYSUNKOWO – POMIAROWEJ**  
**w MAGAZYNIE UZBROJENIA**  
**PRZY UL. KOPERNIKA 2C w MRĄGOWIE**

**1. Podstawa opracowania**

1. Umowa nr 8.PBI.2016 nasz znak P/3859/S z dnia 03.02.2016r. podpisana z Inwestorem,
2. Wizja lokalna i pomiary stolarki otworowej;
3. Dokumentacja fotograficzna;

**2. Przedmiot i cel opracowania**

Przedmiotem opracowania inwentaryzacji jest stolarka w budynku magazynu uzbrojenia na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Mrągowie przy ulicy Kopernika 2C.  
Zachowało się 7 typów stolarki okiennej i 2 typy wrót zewnętrznych.

**OKNO TYP 1**

Okno drewniane, konstrukcji krosnowej, trzyskrzydłowe, bez ślemienia, ze szprosami, z dwoma stałymi słupkami. Okno występuje na poddaszu.

**OKNO TYP 2**

Okno drewniane, konstrukcji krosnowej, dwuskrzydłowe, bez ślemienia, ze szprosami, z jednym stałym słupkiem. Okno występuje na poddaszu.

**OKNO TYP 3**

Okno drewniane, konstrukcji krosnowej, jednoskrzydłowe, bez ślemienia, ze szprosami. Okno występuje na klatce schodowej poddasza.

**OKNO TYP 4**

Okno drewniane, konstrukcji krosnowej, jednoskrzydłowe, bez ślemienia, ze szprosami. Okno bezzawiasowe. Okno występuje na podeście klatki schodowej.

**OKNO TYP 5**

Okno drewniane, konstrukcji krosnowej, dwuskrzydłowe, ze ślemieniem, ze szprosami, bez stałych słupków, góra okna uchylna. Okno występuje na I piętrze i podeście klatki schodowej.

**OKNO TYP 6**

Okno drewniane, konstrukcji krosnowej, dwuskrzydłowe, ze ślemieniem, ze szprosami, bez stałych słupków, góra okna uchylna. Okno występuje na parterze w pomieszczeniu przy klatce schodowej.

**OKNO TYP 7**

Okno stalowe, stałe, bez ślemienia, ze szprosami, bez stałych słupków. W oknie lufcik uchylny. Okno występuje na parterze.

## **STAN TECHNICZNY**

**CAŁA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA JEST W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM. JEST MOCNO WYEKSPLOATOWANA Z LICZNYMI UBYTKAMI I NIEFACHOWYMI NAPRAWAMI.**

Opracował:

mgr inż. arch. Tomasz Śladowski