

UWAGA:

- W trakcie wykonywania robót budowlanych po zdemontowaniu istniejącego poszycia dachu dokonać szczegółowego przeglądu więźby dachowej w szczególności końcówek krokwi opartych na ścianie.
- Projektowane elementy więźby dachowej (wzmocnienia i belki stropu nad poddaszem) wykonać z drewna klasy C27.
- Połączenia poszczególnych elementów drewnianych wykonać zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami wykonawczymi.
- Na projektowanych belkach Poz. 2.13 wykonać podłogę z desek gr. 25mm, która będzie stanowiła ich usztywnienie.
- Przed wykonaniem projektowanych elementów w pierwszej kolejności należy dokonać pomiarów z natury w celu jak najlepszego ich dopasowania.

- W trakcie wykonywania robót budowlanych po zdemontowaniu istniejącego poszycia dachu dokonać szczegółowego przeglądu więźby dachowej w szczególności końcówek krokwi opartych na ścianie.
- Projektowane elementy więźby dachowej (wzmocnienia i belki stropu nad poddaszem) wykonać z drewna klasy C27.
- Połączenia poszczególnych elementów drewnianych wykonać zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami wykonawczymi.
- Na projektowanych belkach Poz. 2.13 wykonać podłogę z desek gr. 25mm, która będzie stanowiła ich usztywnienie.
- Przed wykonaniem projektowanych elementów w pierwszej kolejności należy dokonać pomiarów z natury w celu jak najlepszego ich dopasowania.

DREWNO C27

	BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 OLSZTYN, UL. GŁOWACKIEGO 28
<i>Projektujemy od 1997 roku.</i>	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBJEKT: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU UZBROJENIA NA MRĄGOWASKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ	SKALA: 1:50
ADRES: MRĄGOWO, UL. KOPERNIKA 2C	BRANŻA: K
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT WIEŻBY DACHOWEJ	DATA: 06.2016

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Kędzierski	UPRAWNIENIA WAM/0003/P00K/05	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3859/S
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Gołębiowski			NR. RYSUNKU
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Kozłowski	WAM/0005/P00K/03		K-5